



Orchiektomii

Obsah

Orchiektomie	3
Co je orchiektomie?	3
Jak probíhá operace?	3
Existují při tomto zákroku nějaká rizika?.....	3
Jaké jsou vedlejší účinky orchiektomie?.....	3
Co se stane, pokud si to rozmyslím?.....	3
Co se stane, pokud rakovina nadále roste?	4
Mé poznámky a dotazy	5

Tyto informace zpracovala Evropská urologická asociace (EAU) a byly aktualizovány v květnu 2021.

Tato kapitola obsahuje obecné informace o orchiektomii. Pokud máte jakékoliv konkrétní otázky, které se týkají vaší konkrétní zdravotní situace, měli byste se poradit se svým lékařem nebo jiným odborným poskytovatelem zdravotní péče. Žádná webová stránka ani leták nenahradí osobní rozhovor s lékařem.

Příspěvatelé:

Dr. Eamonn T. Rogers, Galway (Irsko)
Dr. Markos Karavitakis, Heráklion (Řecko)
Dr. Pierre Mongiat-Artus, Paříž (Francie)

Tyto texty byly vytvořeny Evropskou urologickou společností (EAU) ve spolupráci s Českou urologickou společností (ČUS).

Tyto informace přezkoumala laická komise.

Orchiektomie

Orchiektomie

Co je orchiektomie?

Některým mužům lékař může nabídnout operaci zvanou orchiektomie, která jim pomůže získat kontrolu nad rakovinou prostaty. Jde o chirurgický zákrok, při kterém se odstraní obě varlata.

Orchiektomie se k léčbě rakoviny prostaty před hormonální terapií obvykle nedoporučuje. Může však být vhodná u pacientů, kteří z různých důvodů nemohou podstoupit hormonální terapii nebo mají závažné vedlejší účinky způsobené touto léčbou.

Jak probíhá operace?

Orchiektomie se může provádět v celkové nebo lokální anestezii. Lokální anestezie znamená, že budete při operaci vzhůru, ale neucítíte bolest. Operace se provádí z řezů na šourku, kterými se získá přístup k varlatům a ta se mohou oddělit od semenného provazce.

Tkáň, která obklopuje varlata, není během procedury odstraněna, takže váš šourek nebude vypadat prázdně. Někteří muži se rozhodnou pro protetické (falešné) varle, takže jejich šourek vypadá a je pocitově stejný. Pokud se rozhodnete pro protézu, chirurg může vaše varlata ihned po odstranění v rámci stejného zákroku vyměnit za protetická.

Existují při tomto zákroku nějaká rizika?

Orchiektomie je považována za drobný chirurgický zákrok, ale stejně jako u všech operací zde existují určitá rizika. Po zákroku můžete pociťovat určité nepohodlí. Pokud však pociťujete bolest, ihned to oznamte svému lékaři. Největším rizikem je krvácení do šourku, kterému se říká hematom.

Je zcela běžné, že váš šourek bude po dobu 2 až 4 týdnů po zákroku pohmožděný, oteklý a citlivý.

V místě, kde byl proveden řez do kůže, vám zůstane také jizva. Pokud máte pocit, že se vaše jizva nehojí správně, promluvte si se svým lékařem a domluvte se na jejím vyšetření.

Jaké jsou vedlejší účinky orchiektomie?

Může se stát, že zaznamenáte některé nežádoucí účinky hormonální terapie, jako jsou:

- návaly horka
- poruchy erekce
- snížené libido
- příbytek na váze

Co se stane, pokud si to rozmyslím?

Orchiektomii nelze vrátit zpět. Musíte si tedy být jisti, že je to správná možnost léčby pro vás. Ačkoliv je operace považována za drobný zákrok, chápeme, že odstranění varlat je zásadní rozhodnutí. Možná vám pomůže promluvit si s dalšími muži, kteří orchiektomii podstoupili, a porozumět tak tomu, co vás čeká.

Co se stane, pokud rakovina nadále roste?

V závislosti na vaší konkrétní situaci a na cílech vaší léčby může lékař kromě orchiektomie navrhnout další postupy. Lékař s vámi probere možnosti léčby. Podle stadia a agresivity rakoviny vám může lékař nabídnout ozařování, chemoterapii nebo další operaci.

Vývoj této kapitoly financovala společnost Ferring Pharmaceuticals. Její obsah nezávisle vytvořila a schválila kancelář pacientů EAU.

European Association of Urology

PO Box 30016

NL-6803 AA ARNHEM

Nizozemsko

e-Mail: info.patientinformation@uroweb.org

Webové stránky: patients.uroweb.org